



CopiBook V-Shape A1 & A2

*Préserver l'authenticité
des documents précieux*



Digibook

Heritage digitization



CopiBook V-Shape A1 & A2

Scanners avec capteurs matriciels

Porte livre *Unique*

Angle d'ouverture **120°**
Option **110°** disponible

✓ *Protection des reliures*

Ouverture et fermeture **automatique** de la vitre
Plateaux **motorisés**

✓ *Numérisation ergonomique*

Système sécurisé de **réglage de la pression**

✓ *Préservation des documents*

Épaisseur et poids du livre :
Jusqu'à 20 cm d'épaisseur et jusqu'à 20 kg

✓ *Adapté à différentes typologies de documents*



Systeme d'éclairage *optimisé*

Diffuseur de lumière

✓ *Aucune lumière éblouissante pour les opérateurs*

Éclairage LED sans émission de rayons UV et IR

✓ *Préservation des documents*

Qualité d'image *Exceptionnelle*

9 cm de profondeur de champ

✓ *Netteté étendue pour capturer tous les détails*

2 caméras disponibles

✓ *Configurations adaptées à tous les besoins*



Caméra EAGLE

600 dpi A2 / 400 dpi A1
2 x 71 Mpixels
BoostPic



Caméra ROCK

800 dpi A2 / 600 dpi A1
2 x 156 Mpixels
BoostPic et TrueColor™

CopiBook V-shape est compatible avec les normes **ISO 19264-1/B**, **Metamorfoze Light** et **FADGI 3*** (caméra EAGLE et ROCK).



Format *du scanner*

A2 : Jusqu'à 420 x 594 (mm) / (16.54" x 23.4")
avec vitre

A1 : Jusqu'à 594 x 841 (mm) / (23.4" x 33.11")
avec vitre

Haut niveau de *productivité et d'ergonomie*

Temps de scan : <1s à 600 dpi

Temps de cycle : <9s à 600 dpi

✓ *Temps de scan identique quelque soit le format*

Prévisualisation en temps réel

Calibration automatique

✓ *Gain de temps à chaque étape de numérisation*

BoostPic

Rendre visible les détails les plus fins

Meilleure netteté / bruit réduit / contraste plus élevé



Numérisation des couleurs fidèles à la réalité

Génère des images sans effet de moiré



AVANT



APRÈS



AVANT



APRÈS

CopiBook V-Shape A1 & A2

Spécifications techniques

TYPE	Scanner de livre 2xA3	Scanner de livre 2xA2
CAMERA	EAGLE avec capteur matriciel de 71 MPixels Ou ROCK de 156 MPixels Autofocus, obturateur non mécanique Numérisation en Couleur, Niveaux de Gris, Noir et Blanc	
RÉSOLUTION OPTIQUE	600x600 dpi Camera EAGLE 800x800 dpi Camera ROCK	400x400 dpi Camera EAGLE 600x600 dpi Camera ROCK
TEMPS DE SCAN	< 1 sec à 600 dpi en couleur	
TEMPS DE CYCLE	< 9 sec à 600 dpi en couleur	
FORMATS DE FICHER	TIFF, TIFF (multipage), JPEG, JPEG2000, BMP, PDF (multipage), PDF, PNG, DNG	
LOGICIEL	Limb Capture compatible avec Windows 10, 11 et versions supérieures	
DIMENSIONS (L X L X H)	Scanner avec porte livre (BC) : 2000 mm x 1350 mm x 2100 mm	
POIDS	Scanner : 116,9 lb	
ALIMENTATION	100V - 240V AC, 50/60 Hz	
GARANTIE	Garantie logicielle et matérielle 1 an (extension possible)	
CERTIFICATION	Conforme CE/FCC part 15, Sécurité électrique courant faible EN 62368-1, Perturbations radioélectriques EN55032, EN61000-3-2, EN61000-3-3, Immunité électromagnétique EN 55024	



Le scanner est compatible avec tous les logiciels digisolution

À propos de Digibook



50 partenaires
à l'international



5000 scanners
vendus dans le monde



+ 10 millions de pages
numérisées par an


Digibook

 **systemen**
Making data valuable

Une question sur le
Copibook V-Shape
A1 & A2 ? Ecrivez à
nos équipes systemen

contact@systemen.com

04 74 94 62 60

www.systemen.com

28, rue Jean Perrin
33600 Pessac, France

www.i2s-digibook.com